

JOLLYNOX

Catalogo Jollynox 2023/24



JOLLYNOX

Catalogo Jollynox 2023/24
lavelli, piani cottura, rubinetti e accessori



Jollynox rende più bella, innovativa e funzionale la cucina, rispettando l'ambiente in cui tutti viviamo: il nostro pianeta.

Design
Innovazione
Ecosostenibilità
Sicurezza



I prodotti Jollynox nascono
nella "inox valley",
un distretto produttivo
italiano famoso nel mondo.

1968

jollynox



JOLLYNOX

1968
Nasce
Jollynox



oggi


JOLLYNOX

CHI SIAMO

Primo
laboratorio
familiare



Jollynox: ricerca estetica e funzionale, qualità dei materiali, cura dei dettagli ed ecosostenibilità, per una scelta di prodotti con una lunga storia alle spalle. Jollynox è infatti un marchio di Barazza, azienda nata nel 1968 come operoso laboratorio familiare e diventata, lungo il tempo e le generazioni, una realtà protagonista nel panorama degli elettrodomestici e lavelli per l'ambiente cucina. Jollynox esprime i suoi valori di esperienza, innovazione, tecnologia e attenzione alle nuove tendenze, in forme versatili ed essenziali, pensate per inserirsi nei contesti d'arredo più diversi e soddisfare ogni necessità e desiderio quotidiano. Scegliere Jollynox significa inoltre poter contare su un servizio completo e puntuale, grazie a una diffusa rete di centri assistenza: anche questa è qualità della vita in cucina.



Tutti i prodotti Jollynox sono progettati e realizzati nell'ambito di un processo di qualità totale, nel quale i più moderni sistemi di produzione si alternano a fasi di finitura, assemblaggio e controllo manuale. L'elemento umano e quello tecnologico sono due elementi fondamentali, insieme alle doti intrinseche dei materiali.





Le certificazioni
UNI EN ISO 9001 e 14001
garantiscono un controllo
continuo sui prodotti,
una corretta prevenzione
dell'inquinamento e un
utilizzo responsabile
dell'energia e delle risorse
naturali.






Jollynox utilizza solo acciaio
inox di alta qualità, una
materia prima durevole e
sostenibile per eccellenza.

I NOSTRI MATERIALI

Jollynox dedica una grande attenzione alla scelta di tutte le materie prime. In particolare, l'acciaio inox utilizzato per i prodotti Jollynox possiede delle superiori caratteristiche di resistenza, inalterabilità, igiene e sicurezza. La sua totale riciclabilità al termine del ciclo di vita, lo rende inoltre un materiale ecosostenibile per eccellenza: perciò contribuisce a rendere la cucina non solo più bella e funzionale, ma anche più in armonia con il pianeta.






Estetica e durata sono gli
imperativi assoluti: in tutti i
prodotti, in ogni dettaglio.

PERCHÉ SCEGLIERE JOLLYNOX

Jollynox utilizza acciaio inox di ottima qualità e con uno spessore costante, per garantire la massima resistenza. I prodotti sono lavorati con la massima cura, in modo da ottenere un risultato finale di alta qualità estetica, capace di dare soddisfazioni che continuano a lungo nel tempo: anche la durata è un fattore di ecosostenibilità.





PRODOTTI

index


- p 18 Lavelli e vasche
- p 58 Piani cottura
- p 74 Rubinetti e accessori





L'OFFERTA COMPLETA
JOLLYNOX

Dai lavelli ai piani cottura,
dai rubinetti agli accessori,
la gamma dei prodotti
Jollynox permette di creare
le più diverse soluzioni
e composizioni, con uno
stile coerente e versatile,
completando e valorizzando
sia gli ambienti più ispirati
alla tradizione, sia quelli più
essenziali e contemporanei.






PER UNA CUCINA BELLA,
FUNZIONALE E SICURA

Una particolare attenzione è dedicata non solo all'estetica e alla funzionalità dei prodotti, ma anche alla sicurezza, con soluzioni che proteggono gli adulti e i bambini. Un segno di responsabilità nei confronti di chi sceglie Jollynox per l'ambiente più pieno di vita, attività e calore di tutta la casa: la cucina.



LIFE

pag. 27



LIFE COMBI

pag. 30




R.25

pag. 51



VEGA

pag. 35



VEGA COMBI

pag. 38



R.25 COMBI

pag. 52



BIG

pag. 41



SOTTOTOP

pag. 55



JOY

pag. 45



JOY COMBI

pag. 46



POZZETTI

pag. 57



Piani cottura

Rubinetti e accessori


VEGA

pag. 65



VEGA PLUS

pag. 66



INDUZIONE

pag. 73



RUBINETTI MISCELATORI

pag. 81



ACCESSORI

pag. 88





Diverse soluzioni, stili
e dimensioni, per un elemento
indispensabile in cucina.

LAVELLI E VASCHE





ACCESSORI

Il lavello diventa un'area multifunzione, con una gamma completa di accessori: dai taglieri in legno di Iroko, HPL o polietilene, alle vaschette forate, al dissipatore ecologico che riduce del 50% il volume dei rifiuti alimentari, rendendo più comoda ed ecosostenibile la raccolta differenziata. Il salterello, disponibile per alcuni modelli, consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno.

STRUTTURA

Le vasche e i lavelli Jollynox sono molto capienti e perfettamente insonorizzati. I lavelli con gocciolatoio hanno delle scanalature profonde che assicurano un ottimale scorrimento dell'acqua.





MATERIALI

I lavelli Jollynox sono realizzati in acciaio inox di alta qualità, con una superiore inalterabilità nel tempo, oppure in J-Granito, un materiale che unisce l'estetica naturale della pietra con la resistenza dei polimeri.



Basi lavelli e vasche

BASE

LIFE

incasso



pag. 27



pag. 27



pag. 28

LIFE COMBI

incasso



pag. 30

VEGA

incasso



pag. 35



pag. 36

VEGA COMBI

incasso



pag. 38

BIG

incasso

JOY

incasso

JOY COMBI

incasso

R. 25

incasso e sottotop

R. 25 COMBI

incasso e sottotop

SOTTOTOP

sottotop

POZZETTI

incasso



pag. 55



pag. 57



pag. 57

50 / 60



pag. 35



pag. 36



pag. 41



pag. 45



pag. 46



pag. 51

incasso
e sottotop



pag. 51

incasso



pag. 52

incasso
e sottotop



pag. 52

incasso



pag. 55

80



pag. 27



pag. 28



pag. 30



pag. 35



pag. 37



pag. 38



pag. 45



pag. 46



pag. 51

sottotop



pag. 51

incasso



pag. 52

sottotop



pag. 52

incasso

90



pag. 28



pag. 30



pag. 36



pag. 37



pag. 38



pag. 51

sottotop



pag. 52

sottotop



Tante misure diverse, per
inserirsi in ogni situazione,
con un gocciolatoio dal
design originale.

LAVELLI LIFE








incasso inox
43,5x50
1 vasca

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"¹/₂
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 41,5x48




inox 1LLF453K € 202,00



incasso inox
79x50
1 vasca + gocciolatoio

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"¹/₂
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 77x48



gocc. dx - inox 1LLF80/1D3K € 204,00


gocc. sx - inox 1LLF80/1S3K € 204,00



incasso inox
79x50
2 vasche

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"¹/₂
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 80
foro per top: 77x48




inox 1LLF80/23K € 255,00



incasso inox
86x50
1 vasca + gocciolatoio

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 84x48




gocc. dx - inox	1LLF90/1D3K	€ 202,00
gocc. sx - inox	1LLF90/1S3K	€ 202,00



incasso inox
86x50
2 vasche

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 90
foro per top: 84x48




inox	1LLF90/23K	€ 253,00
------	------------	----------



incasso inox
116x50
2 vasche + gocciolatoio

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 80
foro per top: 114x48



gocc. dx - inox	1LLF120/2D3K	€ 274,00
gocc. sx - inox	1LLF120/2S3K	€ 274,00

ACCESSORI



Tagliere in iroko

1TRE € 72,00



Tagliere in polietilene

1TREP € 81,00



Cestello in acciaio inox
brillantato

1CREI € 86,00



Cestello in acciaio inox
brillantato

1CREIM € 99,00



Coprivasca forato in
acciaio inox

1CI91 € 38,00

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.






incasso inox
86x50
1 vasca + gocciolatoio con rubinetto Life

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Life 1RUBLF, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasca: 45
foro per top: 84x48




gocc. dx - inox	1LLFC91D	€ 293,00
gocc. sx - inox	1LLFC91S	€ 293,00



incasso inox
86x50
2 vasche con rubinetto Life

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Life 1RUBLF, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 90
foro per top: 84x48




inox	1LLFC92	€ 340,00
------	---------	----------



incasso inox
116x50
2 vasche + gocciolatoio con rubinetto Life

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Life 1RUBLF, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x18 h
caratteristiche: bordo ribassato
base inserimento vasche: 80
foro per top: 114x48



gocc. dx - inox	1LLFC12D	€ 360,00
gocc. sx - inox	1LLFC12S	€ 360,00

ACCESSORI



Tagliere in iroko

1TRE € 72,00



Tagliere in polietilene

1TREP € 81,00



Cestello in acciaio inox
brillantato

1CREI € 86,00



Cestello in acciaio inox
brillantato

1CREIM € 99,00



Coprivasca forato in
acciaio inox

1CI91 € 38,00

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone.





Versatilità nell'installazione,
nelle cucine grandi o
piccole, grazie a un'ampia
scelta di misure.

LAVELLI VEGA








incasso inox
58,5x50
1 vasca e mezza

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
 foro troppo-pieno, pilettone
 e tappo cestello
misura vasche: 1 da 34x39x21 h +
 1 da 15x30x16,5 h
base inserimento vasche: 60
foro per top: 56x48




inox 1160K € 343,00



incasso inox
79x50
1 vasca + gocciolatoio

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
 foro troppo-pieno, pilettone
 e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x21 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: 77x48




gocc. dx - inox 1180/1.91DK € 241,00
 gocc. sx - inox 1180/1.91SK € 241,00



incasso inox
79x50
2 vasche

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
 foro troppo-pieno, pilettone
 e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 80
foro per top: 77x48




inox 1180/2.91K € 285,00



incasso inox
86x50
1 vasca + gocciolatoio

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
 foro troppo-pieno, pilettoni
 e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x21 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: 84x48




gocc. dx - inox	1190/191DK	€ 226,00
gocc. sx - inox	1190/191SK	€ 226,00



incasso inox
86x50
2 vasche

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
 foro troppo-pieno, pilettoni
 e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 90
foro per top: 84x48




inox	1190/2.91K	€ 283,00
------	------------	----------



incasso inox
100x50
1 vasca e mezza + gocciolatoio

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
 foro troppo-pieno, pilettoni
 e tappo cestello
misura vasche: 1 da 34x39x21 h +
 1 da 15x30x16,5 h
base inserimento vasche: 60
foro per top: 98x48




gocc. dx - inox	11100DK	€ 303,00
gocc. sx - inox	11100SK	€ 303,00



incasso inox
116x50
2 vasche + gocciolatoio

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 80
foro per top: 114x48




gocc. dx - inox	11120/2.91DK	€ 304,00
gocc. sx - inox	11120/2.91SK	€ 304,00



incasso inox
83x83
2 vasche ad angolo + gocciolatoio

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 90x90



inox	119090/2.913	€ 577,00
------	--------------	----------

ACCESSORI

<p>1</p> <p>Tagliere in iroko</p> <p>1TRE € 72,00</p>	<p>2</p> <p>Tagliere in polietilene</p> <p>1TREP € 81,00</p>	<p>5</p> <p>Cestello in acciaio inox brillantato</p> <p>1CREI € 86,00</p>	<p>6</p> <p>Cestello in acciaio inox brillantato</p> <p>1CREIM € 99,00</p>	<p>11</p> <p>Coprivasca forato in acciaio inox</p> <p>1CI91 € 38,00</p>
--	---	--	---	--


I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone. I lavelli 1 vasca e mezza e 83x83 sono dotati di sifone salvaspazio 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



incasso inox
86x50
1 vasca + gocciolatoio con rubinetto Ring

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Ring 1RUBRG, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x21 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: 84x48




gocc. dx - inox	1LVGC91D	€ 311,00
gocc. sx - inox	1LVGC91S	€ 311,00



incasso inox
86x50
2 vasche con rubinetto Ring

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Ring 1RUBRG, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 90
foro per top: 84x48




inox	1LVGC92	€ 363,00
------	---------	----------



incasso inox
116x50
2 vasche + gocciolatoio con rubinetto Ring

ACCESSORI:
1 2 5 6 11

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Ring 1RUBRG, guarnizioni, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasche: 2 da 34x39x21 h
base inserimento vasche: 80
foro per top: 114x48



gocc. dx - inox	1LVGC12D	€ 383,00
gocc. sx - inox	1LVGC12S	€ 383,00

ACCESSORI



Tagliere in iroko

1TRE € 72,00



Tagliere in polietilene

1TREP € 81,00



Cestello in acciaio inox
brillantato

1CREI € 86,00



Cestello in acciaio inox
brillantato

1CREIM € 99,00



Coprivasca forato in
acciaio inox

1CI91 € 38,00

I lavelli sono dotati di sifone 1 via o 2 vie con attacco lavastoviglie e imballo cartone.



LAVELLO BIG

Con la sua vasca profonda
e capiente, di ispirazione
professionale, è un grande
protagonista in cucina.






incasso inox
58,5x50
1 vasca

ACCESSORI:
6 7

scarico: 3"½
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 50x40x21,5 h
base inserimento vasca: 60
foro per top: 56x48



inox 1160/1K € 438,00



ACCESSORI


6



Cestello in acciaio inox
brillantato

1CREIM € 99,00

7



Griglia multiuso Roll-Up
in acciaio inox

1GSPA € 70,00

Il lavello è dotato di
sifone 1 via con attacco
lavastoviglie e imballo
cartone. Il rubinetto
miscelatore non è
incluso.





Natura e tecnologia si
fondono in un'estetica
raffinata e minimale, di
deciso gusto contemporaneo.

LAVELLI JOY








incasso J-Granito
57x51
1 vasca

ACCESSORI:
7

scarico: 3"½
dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 51x38x20 h
foro rubinetto: predisposizione per tre fori
base inserimento vasca: 60
foro per top: 55x48




J-Granito nero 1VJ61N € 400,00

incasso J-Granito
79x51
1 vasca

ACCESSORI:
7

scarico: 3"½
dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da 73x38x20 h
foro rubinetto: predisposizione per tre fori
base inserimento vasca: 80
foro per top: 77x48




J-Granito nero 1VJ81N € 429,00

J-GRANITO

È un materiale composito ottenuto dall'unione di granito e resine acriliche; combinando le caratteristiche della pietra naturale con la protezione offerta dai polimeri, è in grado di garantire un'ottima resistenza sia alle alte temperature che agli urti, preservando l'aspetto originale della pietra.

ACCESSORI


7



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

1GSPA € 70,00


I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



incasso J-Granito
57x51
1 vasca con rubinetto Joy

ACCESSORI:
7

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore nero Joy con doccia estraibile 1RUBJN, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 51x38x20 h
foro rubinetto: predisposizione per tre fori
base inserimento vasca: 60
foro per top: 55x48




J-Granito nero 1VJC61N € 527,00

incasso J-Granito
79x51
1 vasca con rubinetto Joy

ACCESSORI:
7


scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore nero Joy con doccia estraibile 1RUBJN, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 73x38x20 h
foro rubinetto: predisposizione per tre fori
base inserimento vasca: 80
foro per top: 77x48



J-Granito nero 1VJC81N € 554,00

ACCESSORI

7




Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

1GSPA € 70,00


I lavelli sono dotati di sifone salvaspazio 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.





Grande capienza e diversi accessori, per inserirsi in ogni situazione e soddisfare anche i più esigenti.

VASCHE R.25








incasso e sottotop inox
40x40
1 vasca

ACCESSORI:
3 4 7 8 9
10 12 13

scarico: 3"½
dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 40x40x20 h
base inserimento vasca:
 - **incasso:** 50
 - **sottotop:** 60
foro per top:
 - **incasso:** 42x42 + intaglio per troppo-pieno
 - **sottotop:** 39,6x39,6 r. 2,3




inox 1W40 € 272,00



incasso e sottotop inox
50x40
1 vasca

ACCESSORI:
3 4 7 8 9
10 12 13

scarico: 3"½
dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 50x40x20 h
base inserimento vasca:
 - **incasso:** 60
 - **sottotop:** 80
foro per top:
 - **incasso:** 52x42 + intaglio per troppo-pieno
 - **sottotop:** 49,6x39,6 r. 2,3




inox 1W50 € 302,00



incasso e sottotop inox
70x40
1 vasca

ACCESSORI:
3 4 7 8 9
10 12 13

scarico: 3"½
dotazioni: ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 70x40x20 h
base inserimento vasca:
 - **incasso:** 80
 - **sottotop:** 90
foro per top:
 - **incasso:** 72x42 + intaglio per troppo-pieno
 - **sottotop:** 69,6x39,6 r. 2,3



inox 1W70 € 424,00

ACCESSORI

- | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>3</p>  <p>Tagliere in polietilene</p> <p>1TOF26 € 90,00</p> | <p>4</p>  <p>Tagliere in HPL nero</p> <p>1TOF26N € 110,00</p> | <p>7</p>  <p>Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox</p> <p>1GSPA € 70,00</p> | <p>8</p>  <p>Vaschetta forata in acciaio inox</p> <p>1VOF € 123,00</p> | <p>9</p>  <p>Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox</p> <p>1VSOF € 183,00</p> | <p>10</p>  <p>Coprivasca forato in acciaio inox</p> <p>1CIVQ € 120,00</p> | <p>12</p>  <p>Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero</p> <p>1CITN € 187,00</p> | <p>13</p>  <p>Kit salterello</p> <p>1SPF € 41,00</p> |
|---|---|--|--|--|--|--|--|


Le vasche sono dotate di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.



incasso e sottotop inox
40x40
1 vasca con rubinetto Vega

ACCESSORI:
3 4 7 8 9
10 12 13

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Vega con doccia estraibile 1RUBMVG, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 40x40x20 h
base inserimento vasca:
 - **incasso:** 50
 - **sottotop:** 60
foro per top:
 - **incasso:** 42x42 + intaglio per troppo-pieno
 - **sottotop:** 39,6x39,6 r. 2,3




inox 1W40C € 452,00



incasso e sottotop inox
50x40
1 vasca con rubinetto Vega

ACCESSORI:
3 4 7 8 9
10 12 13

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Vega con doccia estraibile 1RUBMVG, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 50x40x20 h
base inserimento vasca:
 - **incasso:** 60
 - **sottotop:** 80
foro per top:
 - **incasso:** 52x42 + intaglio per troppo-pieno
 - **sottotop:** 49,6x39,6 r. 2,3




inox 1W50C € 479,00



incasso e sottotop inox
70x40
1 vasca con rubinetto Vega

ACCESSORI:
3 4 7 8 9
10 12 13

scarico: 3"½
dotazioni: rubinetto miscelatore cromato Vega con doccia estraibile 1RUBMVG, ganci di fissaggio, foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 70x40x20 h
base inserimento vasca:
 - **incasso:** 80
 - **sottotop:** 90
foro per top:
 - **incasso:** 72x42 + intaglio per troppo-pieno
 - **sottotop:** 69,6x39,6 r. 2,3



inox 1W70C € 589,00

ACCESSORI

3

 Tagliere in polietilene

4

 Tagliere in HPL nero
 1TOF26 € 90,00

7

 Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox
 1GSPA € 70,00

8

 Vaschetta forata in acciaio inox
 1VOF € 123,00

9

 Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox
 1VSOF € 183,00

10

 Coprivasca forato in acciaio inox
 1CIVQ € 120,00

12

 Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero
 1CITN € 187,00

13

 Kit salterello
 1SPF € 41,00

Le vasche sono dotate di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.



Sintesi di essenzialità e
funzionalità, ottimizzano al
massimo lo spazio di lavoro
in cucina.

VASCHE SOTTOTOP






sottotop inox
33x33
1 vasca

ACCESSORI:
13

scarico: 3"½
dotazioni: ganci di fissaggio,
foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 33x33x20 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: 32x32 r. 5




inox 113030S € 189,00



sottotop inox
34x39
1 vasca

ACCESSORI:
6 13

scarico: 3"½
dotazioni: ganci di fissaggio,
foro troppo-pieno, piletton e tappo cestello
misura vasca: 1 da 34x39x19,5 h
base inserimento vasca: 50
foro per top: 33x38 r. 8,5



inox 113439S € 85,00

ACCESSORI

6



Cestello in acciaio inox
brillantato

1CREIM € 99,00

13



Kit salterello

1SPF € 41,00

Le vasche sono dotate di sifone 1 via con attacco lavastoviglie e imballo cartone.

VASCHE POZZETTI


Con la loro forma rotonda,
richiamano la tradizione,
ma offrono una funzionalità
moderna.





incasso inox
 Ø 33,5 h. 18,5
 1 vasca

scarico: 2"
dotazioni: foro troppo-pieno,
piletta e tappo in gomma
misura vasca: 1 da Ø 33,5x18,5 h
base inserimento vasca: 40
foro per top: Ø 31,5 + intaglio per troppo-pieno




inox	1IS335RI	€ 127,00
------	----------	----------



incasso inox
 Ø 43,5 h. 17,5
 1 vasca

scarico: 3"^{1/2}
dotazioni: guarnizioni, ganci di fissaggio,
 foro troppo-pieno, pilettone e tappo cestello
misura vasca: 1 da Ø 43,5x17,5 h
base inserimento vasca: 45
foro per top: Ø 41,5



inox	1IS435RI/3	€ 122,00
------	------------	----------

Il pozzetto 1IS435RI/3 è dotato di sifone 1 via con attacco lavastoviglie. I pozzetti sono dotati di imballo cartone.



Le tecnologie più pratiche ed efficienti, con un'estetica tutta da assaporare.

PIANI COTTURA





PIASTRE ELETTRICHE

Le piastre elettriche Jollynox non sprecano energia, si riscaldano in tempi rapidi e mantengono una temperatura uniforme: perciò sono ideali per le ricette che richiedono una lunga cottura, oppure per riscaldare e mantenere caldi i cibi già pronti.

PIANI GAS

I bruciatori eco-fiamma a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico, di cui sono dotati i piani di cottura Jollynox, migliorano le prestazioni, consentono di ottimizzare i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto richiesto dalle normative. I bruciatori monopezzo sono facilmente estraibili e possono quindi essere sottoposti comodamente a tutte le normali operazioni di pulizia.





PIANI A INDUZIONE

I piani cottura a induzione Jollynox uniscono un design minimale con i vantaggi di una tecnologia di ultima generazione: riscaldamento rapido e omogeneo, regolazione precisa del calore, maggiore efficienza energetica, oltre a una serie di funzioni speciali e sistemi di sicurezza come il programmatore di fine cottura, il rilevatore di pentole, il blocco sicurezza bambini, l'allarme traboccamento e lo spegnimento automatico.

COMANDI

Nei piani cottura a gas, grazie alla manopola con interruttore integrato, basta un unico gesto per accendere e regolare il fuoco. La candela di accensione è all'interno del bruciatore, al riparo da eventuali liquidi che traboccano durante la cottura o la pulizia del piano. In caso di spegnimento accidentale, la valvola di sicurezza rapida entra in funzione istantaneamente. Nei piani cottura induzione, i comandi Touch Control consentono una regolazione agevole e precisa per ogni zona di cottura.





Una scelta completa di
dimensioni e combinazioni,
per qualsiasi esigenza di
cottura e di spazio.

PIANI COTTURA VEGA E VEGA PLUS








incasso da 30
2 gas griglia smaltata in piattina

ACCESSORI:
14

spartifiamma: smaltati
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
foro per top: 28x48
potenze bruciatori:
 • 1 ausiliario: 1 kW
 • 1 rapido: 3 kW




inox 1PVG2 € 228,00



incasso da 30
2 piastre elettriche termoprotette

piastre: elettriche termoprotette rapide
dotazioni: spia di funzionamento
potenza massima assorbita: 3,5 kW
foro per top: 28x48
potenze piastre elettriche:
 • 1 piastra elettrica Ø 155 mm: 1,5 kW
 • 1 piastra elettrica Ø 190 mm: 2 kW



inox 1PVG2E € 181,00

GRIGLIE SMALTATE

Indeformabili, durevoli e facili da rimuovere.

PIASTRE ELETTRICHE TERMOPROTETTE

Il dispositivo automatico dimezza la potenza se la pentola non assorbe completamente il calore emesso.

ACCESSORI

14



Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

1TFL € 75,00




incasso da 60
4 gas griglie in ghisa

ACCESSORI:
14

spartifiamma: ghisa
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
foro per top: 56x48
potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semi-rapido: 1,75 kW
- 1 semi-rapido: 1,4 kW
- 1 rapido: 2,8 kW



inox 1PVP64 € 418,00




incasso da 75 per base 60
4 gas + doppia corona griglie in ghisa

ACCESSORI:
14 15

spartifiamma: ghisa
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
foro per top: 56x48
potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semi-rapido: 1,75 kW
- 1 semi-rapido: 1,4 kW
- 1 rapido: 2,8 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



inox 1PVP75 € 556,00








incasso da 90
4 gas + doppia corona griglie in ghisa

ACCESSORI:
14 15

spartifiamma: ghisa
bruciatori: eco-fiamma, monopezzo estraibili
caratteristiche: accensione elettronica una mano e valvola rapida di sicurezza
foro per top: 84x48
potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semi-rapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 2,8 kW
- 1 doppia corona: 4 kW



inox

1PVP95

€ 579,00

DOPPIA CORONA

Bruciatore con due fiamme per cuocere più uniformemente e rapidamente.

GRIGLIE IN GHISA

Particolarmente solide, trasmettono e mantengono meglio il calore. Dotate di gommini antigraffio.

ACCESSORI

14



Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

1TFL

€ 75,00

15



Riduzione in ghisa per wok

1RWJ

€ 34,00





Tecnologia ed efficienza
energetica all'avanguardia,
su misura per ogni ambiente
cucina domestico.

PIANI COTTURA INDUZIONE








incasso da 30
2 zone Touch Control

comandi: Touch Control
funzioni: programmatore di fine cottura 1-99', rilevamento piccoli utensili, rilevamento automatico pentole
dispositivi di sicurezza: blocco sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
potenza massima assorbibile: 3,5 kW
foro per top: 27x50 r. 5
potenze zone induzione:

- 1 zona Ø 140 mm: 1,5 kW
- 1 zona Ø 180 mm: 2 kW




vetrocera mica nero	1PID3	€ 524,00
---------------------	-------	----------

incasso da 60
4 zone Touch Control

comandi: Touch Control
funzioni: programmatore di fine cottura 1-99', rilevamento piccoli utensili, rilevamento automatico pentole, limitatore di potenza
dispositivi di sicurezza: blocco sicurezza bambini, spia calore residuo, allarme traboccamento, spegnimento di sicurezza
livelli di potenza regolabili: 2,5-3,5-4,5-5,5 a 7,2 kW
potenza massima assorbibile: 7,2 kW
foro per top: 56x49 r. 5
potenze zone induzione:

- 1 zona Ø 160 mm: 1,3 kW
- 2 zone Ø 180 mm: 1,8 kW
- 1 zona Ø 210 mm: 2,3 kW



vetrocera mica nero	1PID6	€ 695,00
---------------------	-------	----------



LIMITATORE DI POTENZA

Nel modello da 60 cm, permette di impostare la potenza massima per evitare sovraccarichi energetici.


COMANDI TOUCH CONTROL

Consentono una regolazione indipendente, agevole e precisa per ogni specifica zona di cottura del piano.



Soluzioni che liberano
la funzionalità e la
creatività in cucina.

RUBINETTI E ACCESSORI







Rubinetto
miscelatore Vega
1RUBMVG

DESIGN

Jollynox propone una scelta completa di rubinetti dal design coordinato con tutti i modelli di lavello.

Rubinetto
miscelatore Ring
1RUBRG



JOLLYNOX



Rubinetti
miscelatore Quadro
1RUBMQD

QUALITÀ
I rubinetti Jollynox
garantiscono un perfetto
funzionamento e una
lunga durata nel tempo.

Rubinetti
miscelatore Life
1RUBLF



Rubinetto
miscelatore Top
1RUBMT

FINITURE

La brillantezza naturale della finitura cromata, l'eleganza della finitura nera: due possibilità per sintonizzarsi con tutti i gusti e gli stili.



Rubinetto
miscelatore
Doccia Estraiabile
1RUBMD



Rubinetto
miscelatore
Sottofinestra
1RUBMSF

SOSTENIBILITÀ

La qualità dei rubinetti Jollynox è importante anche per l'ambiente: grazie alla loro qualità e alla precisione del flusso, non sprecano nemmeno una goccia di acqua preziosa.



Rubinetto
miscelatore
1RUBM






Rubinetto miscelatore Vega



dotazioni: doccia estraibile
tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMVG € 230,00

Rubinetto miscelatore Life



tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBLF € 117,00

Rubinetto miscelatore Ring



tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBRG € 112,00

Rubinetto miscelatore Quadro



tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMQD € 143,00

Rubinetto miscelatore Sottofinestra



dotazioni: canna orientabile,
 altezza tutto chiuso 7 cm
tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMSF € 298,00

Rubinetto miscelatore Top



tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMT € 121,00

Rubinetto miscelatore Doccia estraibile



dotazioni: doccia estraibile
 doppio getto
tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 120°
foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBMD € 166,00

Rubinetto miscelatore



tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
foro rubinetto: Ø 35 mm




cromato 1RUBM € 89,00

Rubinetto miscelatore Joy



dotazioni: doccia estraibile
tipologia cartuccia: dischi ceramici
rotazione canna: 360°
foro rubinetto: Ø 35 mm



nero

1RUBJN

€ 173,00



RUBINETTI E ACCESSORI



Vassoio forato con
scolapiatti removibile
in acciaio inox
1VSOE

ACCESSORI

Con Jollynox le zone cottura e lavaggio della cucina diventano razionali e ben organizzate, oltre che belle. Gli accessori come coprivasca, taglieri, cestelli, griglie, vaschette e kit salterello, arricchiscono il lavello di ulteriori funzioni per la preparazione degli ingredienti e il lavaggio delle stoviglie.

Completa la gamma anche la collezione di prodotti professionali per la pulizia dell'acciaio inox.

Tagliere in HPL nero
1TOF26N





Tagliere in polietilene
1T0F26



Coprivasca forato in
acciaio inox
1CIVQ



Cestello in acciaio
inox brillantato
1CREI



Coprivasca forato
in acciaio inox
1CI91



Coprivasca forato
in acciaio inox con
tagliere in HPL nero
1CITN

Kit salterello
1SPF



Griglia multiuso
Roll-Up in acciaio inox
1GSPA



1



Tagliere in iroko

dimensione tagliere: 35x40 cm 1TRE € 72,00

2



Tagliere in polietilene

dimensione tagliere: 35x40 cm 1TREP € 81,00


3



Tagliere in polietilene

dimensione tagliere: 26x43 cm 1TOF26 € 90,00

4



Tagliere in HPL nero

dimensione tagliere: 26x43 cm 1TOF26N € 110,00


5



Cestello in acciaio inox brillantato

dimensioni cestello: 33x37,5x15,4 h cm 1CREI € 86,00

6



Cestello in acciaio inox brillantato

dimensioni cestello: 23,5x36,5x15 h cm 1CREIM € 99,00

7



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox

dimensione griglia: 46x44 cm 1GSPA € 70,00

8



Vaschetta forata in acciaio inox

dimensione vaschetta: 15x43x12 h cm 1VOF € 123,00

9



Vassoio forato con scolapiatti removibile in acciaio inox

dimensione vassoio: 25x43x7 h cm 1VSOF € 183,00

10



Coprivasca forato in acciaio inox

dimensione coprivasca: 25x43 cm 1CIVQ € 120,00


11



Coprivasca forato in acciaio inox

dimensione coprivasca: 35x40 cm 1CI91 € 38,00

12



Coprivasca forato in acciaio inox con tagliere in HPL nero

dimensione coprivasca: 25x43 cm 1CITN € 187,00

13



Kit salterello

1SPF € 41,00



Tappo copriforo inox

1TCI € 1,80

Accessori per lavelli



Dissipatore ecologico

caratteristiche: componenti trituranti in acciaio inox, camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione, piletta in nylon e fibra di vetro, motore standard, alimentazione continua, motore 200-240V/50-60Hz, isolamento antirumore, classe 1, motore lubrificante permanente, reset manuale/protezione da sovraccarico, dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione, foro comando Ø 35 mm

potenza: 1/2 HP, 370 W

1DSEC2 € 429,00

Sifoni

1 via con attacco lavastoviglie 1S1 € 7,80

2 vie con attacco lavastoviglie 1S2 € 8,70

1 via salvaspazio con attacco lavastoviglie 1S1A € 8,60

2 vie salvaspazio con attacco lavastoviglie 1S2A € 10,10

Accessori per piani cottura

14



Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi

lunghezza 2 metri 1TFL € 75,00

15



Riduzione in ghisa per wok

per piano cottura con doppia corona 1RWJ € 34,00



Prodotti per la pulizia



Crema detergente professionale Easy Clean

- crema detergente professionale per la pulizia dell'acciaio inox
- pulisce, lucida e protegge l'acciaio inox
- formula ecologica
- contenuto 150 g cad.

confezione da 3 pezzi	1ECO3	€ 48,00
confezione da 12 pezzi	1ECO12	€ 172,00



Detergente professionale multiuso Multi Clean

- detergente professionale multiuso, indicato per la pulizia quotidiana
- rimuove lo sporco velocemente su tutte le superfici dure lavabili
- formula ecologica
- contenuto 200 ml cad.

confezione da 3 pezzi	1MC3	€ 42,00
confezione da 12 pezzi	1MC12	€ 153,00



Panno professionale in microfibra Easy Clean

- antibatterico
- pulisce e igienizza con una sola passata tutte le superfici senza detersivi
- dimensioni: 40x40 cm

1 pezzo	1PMA	€ 25,00
confezione da 3 pezzi	1PMA3	€ 71,00



Cleaning Box

Il Professional Cleaning Box contiene:

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Panno microfibra Easy Clean

1 pezzo	1CBK	€ 52,00
---------	------	---------



INFORMAZIONI GENERALI



Pesi e volume - ricerca per codice

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m ³)	Peso (kg)
1CBK	91	27x26x11	0,01	0,7
1CI91	89	50x39x2	0,01	0,5
1CITN	89	50,5x28x8	0,01	1,9
1CIVQ	89	50,5x28x8	0,01	1,1
1CREI	88	37,5x33x12,5	0,02	1
1CREIM	88	37x24x14	0,01	1
1DSEC2	90	40,5x22,5x22,5	0,02	7,8
1ECO12	91	27x26x11	0,01	3,1
1ECO3	91	27x26x11	0,01	0,9
1GSPA	88	50x8x8	0,03	0,8
1I100DK	36	51x103x21	0,11	6,2
1I100SK	36	51x103x21	0,11	6,2
1I120/2.91DK	37	51x119x21	0,13	6,9
1I120/2.91SK	37	51x119x21	0,13	6,9
1I3030S	55	39x44x25	0,04	2,8
1I3439S	55	39x44x25	0,04	2,4
1I60/1K	41	51x62x21	0,06	4,7
1I60K	35	51x62x21	0,06	4,7
1I80/1.91DK	35	50x81,5x21	0,08	4,5
1I80/1.91SK	35	50x81,5x21	0,08	4,5
1I80/2.91K	35	50x81,5x21	0,08	5,7
1I90/1.91DK	36	51x89x21	0,09	5
1I90/1.91SK	36	51x89x21	0,09	5
1I90/2.91K	36	51x89x21	0,09	5,9
1I9090/2.913	37	87x84,5x22	0,16	9,2
1IS335RI	57	39x44x25	0,04	2
1IS435RI/3	57	49x49x22	0,05	2,7

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m ³)	Peso (kg)
1LLF120/2D3K	28	51x119x21	0,13	6,9
1LLF120/2S3K	28	51x119x21	0,13	6,9
1LLF453K	27	50x47x21	0,05	3,2
1LLF80/1D3K	27	50x81,5x21	0,08	4,5
1LLF80/1S3K	27	50x81,5x21	0,08	4,5
1LLF80/23K	27	50x81,5x21	0,08	5,7
1LLF90/1D3K	28	51x89x21	0,09	5
1LLF90/1S3K	28	51x89x21	0,09	5
1LLF90/23K	28	51x89x21	0,09	5,9
1LLFC12D	30	51x119x21	0,13	8,5
1LLFC12S	30	51x119x21	0,13	8,5
1LLFC91D	30	51x89x21	0,09	6,6
1LLFC91S	30	51x89x21	0,09	6,6
1LLFC92	30	51x103x21	0,11	7,5
1LVGC12D	38	51x119x21	0,13	8,6
1LVGC12S	38	51x119x21	0,13	8,6
1LVGC91D	38	51x89x21	0,09	6,7
1LVGC91S	38	51x89x21	0,09	6,7
1LVGC92	38	51x103x21	0,11	7,6
1MC12	91	27x26x11	0,01	3,1
1MC3	91	27x26x11	0,01	1,4
1PID3	73	59x38,5x12,5	0,03	6
1PID6	73	59x67x12	0,05	10,2
1PMA	91	27x26x11	0,01	0,3
1PMA3	91	27x26x11	0,01	0,5
1PVG2	65	57x40x13	0,03	5
1PVG2E	65	57x40x13	0,03	5,8

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m ³)	Peso (kg)
1PVP64	66	65x59x12,5	0,05	9,8
1PVP75	66	80x58x12,5	0,06	12,5
1PVP95	68	93x58x12,5	0,07	14,5
1RUBJN	83	46x26x7	0,01	2
1RUBLF	81	41x26x7	0,01	1,6
1RUBM	82	42x19,5x7,5	0,01	1,2
1RUBMD	82	42x19,5x7,5	0,01	1,8
1RUBMQD	81	37,5x20x8,5	0,01	1,7
1RUBMSF	82	42x19,5x7,5	0,01	2,2
1RUBMT	82	42x19,5x7,5	0,01	1,4
1RUBMVG	81	46x26x7	0,01	2
1RUBRG	81	41x26x7	0,01	1,7
1RWJ	90	27x26x11	0,01	1
1S1	90	27x26x12	0,01	0,2
1S1A	90	27x26x12	0,01	0,3
1S2	90	27x26x12	0,01	0,4
1S2A	90	27x26x12	0,01	0,5
1SPF	89	35x31x8	0,01	1
1TCI	89	5x5x5	0,001	0,1
1TFL	90	30x27x5	0,01	1
1TOF26	88	43x26x2	0,01	2
1TOF26N	88	51x41x8	0,02	3,2
1TRE	88	40x35x2	0,01	2
1TREP	88	40x35x2	0,01	2
1VJ61N	45	68x58x29	0,11	13,2
1VJ81N	45	86,5x58x29	0,14	16,3
1VJC61N	46	68x58x29	0,11	15,2

Codice	Pag.	Dimensione imballo (cm)	Volume (m ³)	Peso (kg)
1WJC81N	46	86,5x58x29	0,14	18,3
1VOF	88	50x16x13	0,01	1,4
1VSOF	88	50x28x8	0,01	2
1W40	51	49,5x49,5x27	0,07	6,4
1W40C	52	59,5x49,5x27	0,08	8,4
1W50	51	59,5x49,5x27	0,08	7,2
1W50C	52	59,5x49,5x27	0,08	9,2
1W70	51	79,5x49,5x27	0,11	9,1
1W70C	52	79,5x49,5x27	0,11	11,1

Servizio Assistenza

Jollynox assicura la massima collaborazione post vendita. A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio di Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia assieme alla ricevuta fiscale o ad altro documento fiscalmente obbligatorio.

Certificazioni

Barazza srl è certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e 14001.

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza srl è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.



Servizio Informazioni

Jollynox mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:

- informazioni sui prodotti
- soluzione dei problemi
- informazioni sui Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- libretti di istruzioni
- informazioni su ricambi e accessori

Per rivolgersi direttamente al Servizio Informazioni:

telefono 0438 62888

fax 0438 64901

e-mail customer@barazzasrl.it

Su www.jollynox.it è possibile trovare inoltre:

- il catalogo on-line
- le informazioni sui nuovi prodotti
- l'elenco aggiornato dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati.

Garanzia

Gli elettrodomestici Jollynox sono garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.



Ecodom

Barazza srl è azienda consorziata ad Ecodom, il consorzio volontario senza fini di lucro che ha come obiettivo la gestione collettiva dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) derivanti da grandi elettrodomestici.



JOLLYNOX

Barazza s.r.l.
Via Risorgimento, 14
31025 Sarano di S.Lucia di Piave
Treviso Italy
T +39 0438 62888
F +39 0438 64901
info@barazzasrl.it
jollynox.it